

LIITE 1

YHTEENVETO COCKERSPANIELIT RY:N TEETTÄMÄSTÄ
KOIRIEN TERVEYSKYSELYSTÄ
COCKERSPANIELIEN OMISTAJILLE

Sukupuolijakauma	Koirien lkm	%-osuus	Erikseen ilmoitetut
Uros:	71	47 %	4
Narttu:	80	53 %	3
Yht:	151	100 %	7

joista kuolleita:		% kokonais- määrästä	Erikseen ilmoitetut
Uros:	10	7 %	2
Narttu:	5	3 %	0
Yht:	15	10 %	2

Kuolinsyy:		% kuolleista	ikä kuollessa
AIHA	1	7 %	11v 3kk
munuaisten pettäminen	1	7 %	10,5v
märkäkohtu	1	7 %	9v
sydänkohtaus	1	7 %	4v 4kk
pahanlaatuinen maksakasvain	1	7 %	9v
sydämen vajaatoiminta	1	7 %	12 v
haimakasvain	1	7 %	14v
Cushingin tauti	1	7 %	8 v
imusolmukekyöpä	1	7 %	10 v 11 kk
sydämen oik. puolen vajaatoiminta	1	7 %	7v 7 kk
pitkälle edennyt dilatoiva kardiomyopatia	1	7 %	11 v
Kalkkeutuma selkänikamien välilevyissä. Halvausoireet.	1	7 %	8 v
molemmissa silmissä kaihi, ei suuntavaistoa, kuulo huono	1	7 %	11 v 11 kk
luonnehäiriö	2	13 %	2v 8kk
<i>Ks. Viimeinen sivu</i>			1v 11kk
Erikseen ilmoitetut:			
AIHA	1		5 v
Sydänvika (erikseen ilmoitettu)	1		13 v 8 kk

1. Koiran perushoito

KPL % kaikista kyselyn koirista

1.1. Ruokinta

(ruokinta vastaushetkellä)

Ainoastaan kuivamuona	54	36 %
Ainoastaan kotiruoka tai barf	3	2 %
Kuivamuona ja kotiruoka/muu teollinen	94	62 %
Vastauksia:	151	100 %

1.2. Madotusväli, trimmausväli, onko ongelmia turkin hoidossa, miten hoidat koiran suuhygieniää ? (hampaiden pesu / puruluut)

Madotus:

1 ≤ 2 kertaa vuodessa:	103	68 %
2 ≤ 3 kertaa vuodessa:	23	15 %
3 ≤ 4 kertaa vuodessa:	9	6 %
Tarvittaessa:	1	1 %
Ei mainittu:	15	10 %
Yhteensä	151	100 %

Trimmaus:

≤ 2 kk:n välein	41	27 %
2 ≤ 3 kk:n välein:	37	25 %
3 ≤ 4 kk:n välein:	21	14 %
4 ≤ 6 kk:n välein:	10	7 %
Tarvittaessa:	16	11 %
Ei mainittu:	26	17 %
Yhteensä	151	100 %

Ongelmia turkin hoidossa	30	20 %
--------------------------	----	------

% yllä olevista

takkuuntuu/huopaantuu helposti	21	14 %
--------------------------------	----	------

turkin hoito vaativaa / vaikeaa	3	2 %
---------------------------------	---	-----

kastroinnin / steriloinnin jälkeen ongelmallista

	6	4 %
--	---	-----

% kaikista kyselyn koirista

Ei ongelmia turkin hoidossa	57	38 %
-----------------------------	----	------

Vastauksia yhteensä	87	58 %
---------------------	----	------

Suuhygienia:

Hammaskiven poisto	26	17 %
		% koirista, joilta poistettu hammaskiveä
poistettu kerran	5	19 %
poistettu useammin	21	81 %
		% kaikista kyselyn koirista
Hampaiden pesu	42	28 %
Aidot luut, puruluut yms.	120	79 %
Plaque Off	8	5 %
Ei mainintaa suuhygieniasta	10	7 %

1.3. Liikunta*(kuinka usein ja pitkä aika päivittäin?)*

ks. erillinen taulukko (1.3 Liikunta)

1.4. Mahdolliset viralliset silmä- ja lonkkakuvaustulokset?**Silmät:**

Peilattu	53	35 %
ok	44	83 %
sairas	14	26 %
RD (multifokaali)	1	
PRA	0 / -1	
Katarakta (kaikki) / HC	3	
Distichiasis	6	
Ektooppinen cilia	3	
PPM	0 / -1	
PHTVL / PHPV (sairauden aste 1)	1	
Ektropion	0	
Entropion	0	
KCS - Keratonconjunctivitis sicca	1	
Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja	6	
Ei peilattu	98	65 %
Yhteensä	151	100 %

yht. 9 koiraa; joillain koirilla useampia sairauksia

Lonkat:

Kuvattu	62	41 %
A	27	44 %
B	16	26 %
C	15	24 %
D	3	5 %
E	1	2 %
Ei kuvattu	89	59 %
Yhteensä	151	100 %

1.5. Onko cockerspanieli mielestäsi terve / sairas rotu (perustelut)?

Vastauksia	22	15 %
Terve	20	91 %
Perusteluita:		
Oma koira/-t ollut terve	10	50 %
4 omasta cockerista 3 täysin terveitä	1	5 %
terve kun hoidetaan hyvin	1	5 %
3 omaa cockeria olleet pääsääntöisesti terveitä	1	5 %
Ei perusteluita	7	35 %
Sairas	2	9 %
Perustelut:		
Paljon selkäsairauksia	1	5 %
vanhemmiten sairas	1	5 %

1.3. Liikunta

(kuinka usein ja pitkä aika päivittäin?)

Taulukko 1:	Vastauksia 116 kpl				Viikonloppuisin	Ui paljon
Pitkä lenkki	Muut lenkit	Yht. / pv	Muu liikunta	Vapaana	enemmän	
1 - 1,5 h	1 lyhyt		agility	1 x vko lenkillä	x	
1 - 1,5 h	2 x 15 min + pissat				x	
1 - 1,5 h				pihalla ja ulkotarhassa		
1 - 1,5 h	20 - 30 min + pissat				x	
1 - 1,5 h	20 - 30 min + pissat				x	
1 - 1,5 h			agility	välillä lenkillä		
1 - 2 h (1 - 2 x pv)				pihalla (kesällä jatkuvasti, talvella usein)		
1 - 2 h (1 - 2 x pv)				pihalla (kesällä jatkuvasti, talvella usein)		
1 - 2 h						
30 - 60 min (1 - 2 x pv)				pihalla		
1 - 2 h	n. 4 x 15 min					
1 - 3 h	2 x 30 min					
30 - 60 min	1 h + 30 min			metsässä		
1 h				metsässä/koirapuistossa		
1 h			haku	metsässä/koirapuistossa		
1 h tai 5 km				pihalla ja lenkillä		
1 h tai 5 km				pihalla ja lenkillä		
1 h				väh. 4 x vko 1 - 2 h vapaana metsässä		
1 km	satunnaisesti pitkiä lenkkejä tai metsässä					
1 pitkä lenkki	2 - 3 x lyhyt	n. 2 - 3 h	agility			
1 pitkä lenkki	3 - 4 x lyhyt			pihalla		x
1 pitkä lenkki	4 x lyhyt	n. 2 - 2,5 h				
1 - 2 h	30 min					
30 min	2 x lyhyt			välillä pihalla		x
1 pitkä lenkki	3 x lyhyt			mökillä	x	
2 x vko	1 x pv			pihalla		
1 pitkä lenkki				pihalla		
1,5 - 2 h	1 - 2 x 15 - 30 min					
1,5 h tai enemmän x 3						
1,5 h x 3				lenkillä		

1,5 h x 3				lenkillä		
1,5 km	vkonloppuisin 2 x 1,5 km			pihalla useita kertoja / pv		
		4 x vko: 10 km / pvä				
30 - 60 min x 3 (ennen)	useita lyhyitä (nyk. +12-v)			välillä pihalla ja lenkillä		
reilu 1h lenkki (ennen)	15 - 30 min kun haluaa, n. 1 - 2 x vko (14-v)			pihalla		
15 - 45 min (1 - 3 x pv)			agility			x
2 h	1h + 30 min + 15 min			välillä lenkillä		
2 h	1h + 30 min + 15 min			välillä lenkillä		
1 - 1,5 h	2 - 3 x lyhyt	vähintään 2 h	agility	pitkillä lenkeillä		
1 h	30 min + pissat	n. 2 h		vkonloppuisin metsässä		
1 h	2 - 3 x lyhyt					
1 h	2 x lyhyt					
1 h	4 x lyhyt					
1 h	2 x n. 10 min			lenkillä		
1 h (2 - 3 x pv)	30 min			pihalla (kesäisin), yhdellä lenkeistä		
2 h	3 x 15 min			lenkillä		
1h (2 x vko)				pihalla n. 1 h /pv		
1 h x 2				pihalla useita kertoja /pv		
1 h x 2				pihalla		
2 km x 2				pihalla		
30 - 120 min x 2				pihalla		
30 - 60 min x 2	pissatuksia					
40 min x 2						
45 min - 2 h x 2	30 - 60 min juosten	vähintään 2 h	agility			
45 min x 2	leikit					
1 h x 2	1 - 2 x lyhyt			pitkillä lenkeillä		
yli 30 min x 2				pihalla	x	
20 - 30 min	2 x 15 min + 1 x vko pidempi			mökillä		
30 - 60 min	1,5 - 2 h (3 - 4 x vko)			pihalla		
1,5 h (väh. 3 x vko)	3 x 30 min			pitkillä lenkeillä		
1,5 h (väh. 3 x vko)	3 x 30 min			pitkillä lenkeillä		
30 - 60 min	15 - 30 min + pissat					
30 - 60 min (koira 14-v.)	2 x lyhyt			mökillä		
30 - 60 min	1 x lyhyt + pissat					
30 - 60 min x n. 3				usein lenkeillä		

30 - 60 min x n. 3				usein lenkeillä		
30 - 60 min (3 - 4 x pv)		vähintään 2 h				
30 min - 3 h	2 x 15 min			metsässä/koirapuistossa		
30 min - 1 h				pihalla	x	x
1 - 2 h	30 - 60 min + 30 min				x	
45 - 60 min	30 min				x	
40 min - 1,5 h	3 x 15 min			vapaasti		
40 min - 1h	2 x 30 min			pitkä lenkki metsässä		
40 min - 1h	2 x 30 min			pitkä lenkki metsässä		
40 min - 1h	2 x 30 min			pitkä lenkki metsässä		
5 - 10 km	3 x pissat					
5 - 15 km	3 x 1,5 km					x
5 - 7 km	lyhyitä					
7 - 10 km x 2				pihalla		
1 h joka toinen pv						
n. 40 min x 3	2 x lyhyt					
n. 45 min	2 x lyhyt				x	
n. 1 h	2 x lyhyt					
n. 1 h	2 - 3 x lyhyt			välillä pitkä lenkki		
n. 1 h			mejä, metsästys	yleensä lenkillä		
n. 1 h	2 x lyhyt			pihalla		
n. 1 h x 2				pihalla		
		n. 2 h		pitkällä lenkillä		
1 - 10 km x 1 (vähintään)				välillä pihalla, mökillä ja 1 x vko metsässä		
1 h x n. 5	4 - 5 x pissat			satunnaisesti metsässä		
	4 x lyhyt (vanhana, n. 12-v)					
	3 - 4 x 10 min			usein lenkillä		
				pihalla useita tunteja / pv		
				pihalla		
	totuttelua (pentu)			pihalla		
metsälenkki (3 - 4 x vko)				pihalla		
metsälenkki (3 - 4 x vko)				pihalla		
metsälenkki (3 - 4 x vko)				pihalla		
vähintään 6 km						
vähintään 1 - 1,5h	vähintään 2 - 4 x lyhyt					

vähintään 1,5 h				pihalla		
vähintään 1 h	30 min + pissat					
vähintään 1 h	2 - 4 x 15 min			lenkillä		
vähintään 1 h	2 - 3 x lyhyt					
vähintään 1 h	3 x 30 min					
vähintään 1 h	vähintään 2 x 15 - 30 min					
vähintään 30 min x 3			agility	1 - 2 x vko		
15 - 90 min (3 - 5 x pv)				mökillä		
1 - 2 km (4 - 5 x pv)						
1,5 h (4 x vko)	4 x lyhyt			pihalla		
vähintään 2 lenkkiä	pissat					
vähintään 3 lenkkiä				pihalla		
2 h (4 x vko)	3 - 4 x lyhyt	vähintään 2 h		metsässä		
3 x lenkki	useita pissatuksia					
satunnaisesti pitkiä	3 x lyhyt					
	15 - 60 min useasti / pv					

Taulukko 2:	Vastauksia 26 kpl	
Ulkona	yhteensä / pv	Muuta liikuntaa
2 - 3 x pv	n. 2 h	
2 x pv	1h - 2h	vapaana pihalla
3 - 4 x pv	1,5 - 2 h	
3 - 4 x pv	1,5 h	
3 - 4 x pv	1,5 h	
3 - 4 x pv	2 - 5 h	
3 - 4 x pv	2 h	
3 - 4 x pv	1,5 h	
3 - 4 x pv	4 - 6 h	
3 - 6 x pv	1,5 h	
3 x pv		vapaana pihalla
3 x pv	1,5 h	
3 x pv	2 - 3 h	
3 x pv	n. 1 h	vapaana mökillä
3 x pv	1 h 50 min	
3 x pv		
3 x pv		vapaapäivinä useammin ulkona
3 x pv	1,5 - 2 h	
3 x pv	2 h	
3 x pv	n. 2 h	
3 x pv	30 min - 3 h	agility n. 3 x vko
4 - 5 x pv	5 - 6 h	
4 x pv	n. 3 h	
5 - 6 x pv	n. 4 h	paljon vapaana, ui paljon
vähintään 4 x pv	vähintään 2 h	
vähintään 5 - 6 x pv		

Muita vastauksia:	7 kpl
Joka päivä lenkki, aika vaihtelee; ulkotarha, jossa vapaana.	
N. 5 - 7 x /pv, usein n. 1h lenkkejä, kesällä pidempiä.	
Uintia, metsäliikuntaa ja oma iso piha, jossa vapaana kun haluaa + hihnalenkit	
Useampi km / pv, lähes joka päivä jonkin verran vapaana	
Useita kertoja päivässä, ei kovin pitkiä lenkkejä	
Vaihtelevasti. Vapaana pihalla.	
Vähintään 1 km lenkki, määrä vaihtelee --> vanhemmiten liikunta väheni	
Vastauksia yhteensä	149 kpl
Ei mainintaa liikunnasta	2 kpl

2. Syntymäviat

KPL % kaikista kyselyn koirista

2.1. Napatyvä

(onko leikattu, miksi ja minkä ikäisenä?)

Kyllä	8	5 %
Leikattu:		% koirista, joilla napatyvä
Kyllä	0	0 %
Ei	4	50 %
parani pentuna itsestään tai painamalla	3	38 %
Ei mainintaa	1	13 %
Ei	143	95 %
Yhteensä	151	100 %

2.2. Kivesvika

(onko leikattu, miksi ja minkä ikäisenä?)

Kyllä	11	15 %
Leikattu:		% uroksista
Kyllä	4	36 %
Ei	2	18 %
Ei vielä, leikkaus suunnitteilla	2	18 %
Ei mainintaa	3	27 %
Syy:		
Toinen kives ei laskeutunut	6	55 %
Piilokives	3	27 %
Kivekset eivät laskeutuneet	1	9 %
muu syy	1	9 %
		% uroksista
Ei	60	85 %
Yhteensä	71	100 %

2.3. Koukkuhäntä, muut nikama- ja luustomuutokset?

Koukkuhäntä	6	4 %
Joista:		% koukkuhäntäisistä
Typistetty pentuna	2	33 %
useampia häntämutkia	1	17 %
Ei	145	96 %
Yhteensä	151	100 %

2.4. Hammaspuutokset, purentaviat, hampaiden asentovirheet
(missä iässä havaittu?)

Kyllä	19	13 %
		% hammasvikaisista
Hampaita puuttuu	1	5 %
Ylimääräisiä hampaita	5	26 %
Alapurenta	5	26 %
Yläpurenta	2	11 %
Purentavika	4	21 %
Asentovirhe	2	11 %
		% kaikista kyselyn koirista
Ei	132	87 %
Yhteensä	151	100 %

2.5. Sinisilmäisyys?

Kyllä	0	0 %
Ei	151	100 %
Yhteensä	151	100 %

2.6. Muut syntymäviat?

Kyllä	5	3 %
		% syntymävioista
uimaripentu (lattarinta)	1	20 %
löysä polvilumpio takajalassa	1	20 %
ahdas korvakäytävä	1	20 %
turkin värivirhe	1	20 %
yläkyynelkanavan aukot puuttuvat	1	20 %
Erikseen ilmoitettuja:		
<i>kaihi (katarakta) ja pienisilmäisyys (Microphtalmos)</i>	1	
Ei	146	97 %
Yhteensä	151	100 %

3. Tulehdukset

KPL % kaikista kyselyn koirista

3.1. Silmä- ja korvatulehdukset

(kuinka usein, miten hoidettu?)

Silmätulehdukset:

Kyllä	39	26 %
		% silmätulehduksista
kerran	20	51 %
2 kertaa tai useammin	17	44 %
krooninen	2	5 %
Yhteensä	39	100 %
Hoito: (useita / koira)		
lääkkeet	30	77 %
koirien silmävesi/puhdistus	7	18 %
kyynelkanavien avaus	2	5 %
ei mainintaa hoidosta	5	13 %
Yhteensä	44	113 %
Muuta:		
silmätulehduksien jälkeen kuivasilmäisyyttä	3	8 %
		% kaikista kyselyn koirista
Ei	112	74 %
Yhteensä	151	100 %

Korvatulehdukset:

Kyllä	52	34 %
		% korvatulehduksista
kerran	30	58 %
2 kertaa tai useammin	19	37 %
krooninen	3	6 %
Yhteensä	52	100 %
Hoito: (useita / koira)		
lääkkeet	41	79 %
korvien huuhtelu / puhdistus	6	12 %
leikkaus	1	2 %
homeopatia	1	2 %
ruokavalion muutos	5	10 %
huuhdeltu nukutuksessa	2	4 %
ei mainintaa hoidosta	7	13 %
		% kaikista kyselyn koirista
Ei	99	66 %
Yhteensä	151	100 %

3.2. Ihotulehdukset esim. huulipoimut

(kuinka usein, missä kohdissa, miten hoidettu, onko leikattu?)

Kyllä	43	28 %
<i>huulipoimut</i>	25	58 %
kerran	11	
kaksi kertaa	3	
useammin	9	
krooninen	2	
<i>bakteeri- ja hiivatulehdus</i>	5	12 %
talvisin	1	
kerran	1	
kaksi kertaa	2	
säännöllisesti	1	
<i>paise / märkä patti</i>	2	5 %
kerran	1	
jatkuva	1	
<i>märkäinen ihottuma (hot spot)</i>	6	14 %
kerran	2	
3 kertaa tai useammin	2	
jatkuva	2	
<i>allerginen ihottuma</i>	2	5 %
aiemmin jatkuvana	1	
jatkuva	1	
<i>ihottuma</i>	3	7 %
kesäisin	1	
kerran	1	
pentuna useasti	1	
<i>atooppinen ihottuma</i>	1	2 %
toistuvasti	1	
Hoito:		
voide/salva	15	35 %
puhdistus (Betadine yms)	17	40 %
antibiootit / lääkitys	18	42 %
leikkaus	2	5 %
ruokavalion muutos	3	7 %
karvojen poisto tulehdusalueelta	7	16 %
ei mainintaa hoidosta	5	12 %
Erikseen ilmoitettuja:		
<i>ihon hilseily ja kutina</i>	1	
Ei	108	72 %
Yhteensä	151	100 %

3.3. Virtsatietulehdukset

(kuinka usein, miten hoidettu?)

Kyllä	19	13 %
kerran	16	84 %
kaksi kertaa	2	11 %
useammin	1	5 %
Hoito:		
antibiootit	14	74 %
antibiootit ja ruokavalion muutos	1	5 %
ruokavalion muutos ja kastrointi	1	5 %
parannettu hygienia	1	5 %
ei mainintaa hoidosta	3	16 %
Ei	132	87 %
Yhteensä	151	100 %

3.4. Anaalirauhastulehdukset

(kuinka usein, miten hoidettu?)

Kyllä	29	19 %
kerran	9	31 %
2 kertaa	3	10 %
useammin	4	14 %
Ei tulehduksia, mutta eivät tyhjene itsestään	11	38 %
Ei tulehduksia, tyhjennetty kerran	2	7 %
Hoito:		
lääkkeet	11	38 %
lämpimällä vedellä puhdistus	1	3 %
ei lääkitystä, puhdistus	1	3 %
jatkossa säännöllinen tyhjentäminen	3	10 %
ruokavalion muutos	2	7 %
liikunnan lisäys	1	3 %
leikkaus	1	3 %
leikkaus suunnitteilla	1	3 %
ei hoidettu antidoping-säädösten takia	1	3 %
Ei	122	81 %
Yhteensä	151	100 %

3.5. Emätin- ja kohtutulehdukset

(kuinka usein, missä iässä, onko leikattu?)

Emätintulehdus

Kyllä	2	3 %
kerran	2	100 %
Ei	78	98 %
Yhteensä	80	100 %

Kohtutulehdus

% nartuista

Kyllä	8	10 %
leikattu	7	88 %
eutanasia	1	13 %
Kuinka usein:		
kerran	6	75 %
kerran alkava	2	25 %
Ei	72	90 %
Yhteensä	80	100 %

3.6. Muut tulehdussairaudet?

Kyllä	17	11 %
nielu- ja nielurisan tulehdus	1	6 %
kynsivallintulehdus	1	6 %
tassutulehdus	1	6 %
juveniili selluliitti	1	6 %
suolistotulehdus	3	18 %
vesihäntä	3	18 %
puremahaava	2	12 %
ientulehdus	1	6 %
kynsisieni	1	6 %
sylkirauhastulehdus	1	6 %
kurkunpääntulehdus	1	6 %
kynsien irtoaminen	1	6 %
Ei	134	89 %
Yhteensä	151	100 %

4. Muuta

KPL % kaikista kyselyn koirista

4.1. Virtsakiteet tai -kivet, eturauhasvaivat uroksilla (missä iässä todettu ja miten hoidettu?)

Virtsakiteet:

Kyllä	5	3 %
Ei	146	97 %
Yhteensä	151	100 %

Virtsakivet:

Kyllä	2	1 %
Ei	149	99 %
Yhteensä	151	100 %

Eturauhasvaivat:

% uroksista

Kyllä	1	1 %
Ei	70	99 %
Yhteensä	71	100 %

4.2. Todetut yliherkkyydet ja allergiat (mille, miten hoidettu?)

Kyllä	16	11 %
kana	1	6 %
jodi	1	6 %
riisi ja sianliha	1	6 %
jokin lisä-/säilöntä- tai väriaine	2	13 %
vehnä	3	19 %
vehnä ja eräs matolääke	1	6 %
lääkeaine	1	6 %
koiranmakkara	1	6 %
punkkipanta ja exspot	1	6 %
varasto- ja pölypunkki	1	6 %
huonepöly- ja mahdollisesti eri ruoka-aineita	1	6 %
siitepöly, homeitiö ja jotkin teolliset ruoka-aineet	1	6 %
lohi	1	6 %
Ei	135	89 %
Yhteensä	151	100 %

4.3. Kasvaimet

(missä kohdissa, hyvänlaatuinen / pahanlaatuinen, miten hoidettu?)

			Missä? / Lisätietoa
Kyllä	26	17 %	
Hyvänlaatuisia	24	92 %	yhdellä koiralla sekä hyvänlaatuisia että pahanlaatuinen kasvain
syytä tai syyliä	6	25 %	oik. etutassu, takajalan anturan yläpuoli, korvalehti
nisäkasvain tai -kasvaimia	4	17 %	
rasvapatti tai -patteja	7	29 %	korvan vieressä, takareisi, rinta, kylki, selkä, niska
kasvain tai kasvaimia	4	17 %	jalka, korvalehti, alahuuli, kaula, emätin (runsaasti)
ihokasvaimia	1	4 %	
ienkasvain	1	4 %	oik. poski
histiosytooma	2	8 %	oik. etutassu, ohimo
tulehtunut ja koteloitunut rauhanen	1	4 %	selän takaosa
nestetäytteinen kysta	1	4 %	hännän tyvi
keratiinin täyttämä karvatuppi	1	4 %	päälaki
Hoido:			
leikattu (ainoa tai kaikki)	12	50 %	
osa leikattu	4	17 %	
voide	1	4 %	
puhdistus	1	4 %	
seurannassa, ei leikattu	3	13 %	
ei mainintaa hoidosta	2	8 %	
Pahanlaatuisia	3	12 %	
levyepiteelikarsinooma	1	33 %	huuli
maksakasvain	1	33 %	
keuhkolymfooma	1	33 %	
Hoido:			
leikattu	1	33 %	
eutanasia	1	33 %	
kortisoni	1	33 %	
Ei	125	83 %	
Yhteensä	151	100 %	

4.4. Sydänsairaudet

(mikä ja missä iässä todettu, miten hoidettu?)

Kyllä	6	4 %
sydänvika	2	33 %
sydämen vajaatoiminta	3	50 %
Dilatoiva kardiomyopatia	1	17 %
Erikseen ilmoitettuja:		
sydänvika	1	
Ei	145	96 %
Yhteensä	151	100 %

4.5. Immunologiset sairaudet

(AIHA / trombosytopenia tai jokin muu, missä iässä ja miten hoidettu?)

Kyllä	3	2 %
		% sairaista
AIHA	2	67 %
SLE	1	33 %
Erikseen ilmoitettuja:		
AIHA	1	
Ei	148	98 %
Yhteensä	151	100 %

4.6. Tuki- ja liikuntaelinten vaivat / selkävaivat, nivelrikko

(mikä vaiva ja missä nivelessä, missä iässä todettu, miten hoidettu?)

Kyllä	29	19 %
selkävaivat	16	55 %
joista:		% selkävaivoista
välilevyvaivat	8	50 %
lihaskramppi / -jäykkyys / -revähdys	7	44 %
yliliikkuva selkänikama	1	6 %
		% sairaista
panosteiitti	3	10 %
nivelrikko	8	28 %
lonkkavika	1	3 %
häntänikamien alkava rappeuma	1	3 %
rasitusvamman / hiusmurtuma	1	3 %
löysä lonkkanivel	1	3 %
Ei	122	81 %
Yhteensä	151	100 %

4.7. Juoksuaajat, valeraskaudet ja tiinehtyvyys
(juoksuvälin pituus, onko ollut ongelmia, mitä?)

Juoksuvälin pituus:	% nartuista	
< 7 kk	46	58 %
8 - 9 kk	9	11 %
10 -12 kk	9	11 %
ollut vasta yksi juoksu	6	8 %
epäsäännöllinen juoksuväli	1	1 %
pentu; ei vielä juoksuja	3	4 %
Ei mainintaa	6	8 %
Yhteensä	80	100 %

Valeraskaudet:		
Kyllä	17	21 %
kerran	7	41 %
silloin tällöin	2	12 %
joka juoksun jälkeen	7	41 %
Ei tai ei mainintaa	63	79 %
Yhteensä	80	100 %

Tiinehtyvyyso ongelmia:		
Kyllä	1	7 %
kerran	1	100 %
Ei	15	100 %

4.8. Synnytykset

(normaali, keisarinleikkaus, miten hoitaa pentunsa?)

	% nartuista	
Synnyttänyt	15	19 %
		% synnyttäneistä
<i>kerran</i>	12	80 %
normaali	12	100 %
keisarinleikkaus	0	0 %
hoitaa pennut hyvin	11	92 %
hoitaa pentuja huonosti/laiskasti	1	8 %
		% synnyttäneistä
<i>kaksi kertaa</i>	1	7 %
	Synnytyksistä	% synnytyksistä
normaali	2	100 %
keisarinleikkaus	0	0 %
hoitaa pennut hyvin	2	100 %
hoitaa pentuja huonosti	0	0 %
		% synnyttäneistä
<i>kolme kertaa</i>	2	13 %
	Synnytyksistä	% synnytyksistä
normaali	4	67 %
keisarinleikkaus	2	33 %
hoitaa pennut hyvin	5	83 %
hoitaa pentuja huonosti	0	0 %
ainoa pentu kuoli synnytyksessä	1	17 %
Ei synnyttänyt	65	81 %
Yhteensä	80	100 %

4.9. Kohtaukset / epilepsia

(missä iässä ja miten hoidettu?)

Kyllä	5	3 %
joista epilepsiaa	4	80 %
kerran	1	25 %
n. kerran kuukaudessa	1	25 %
kaksi kohtausta	2	50 %
joista aggressiivisia kohtauksia	1	20 %
Erikseen ilmoitettuja:		
epilepsia	7	
aggressio + epilepsia	2	
Ei kohtauksia / epilepsiaa	146	97 %
Yhteensä	151	100 %

4.10. Muuta yleisestä terveydentilasta?

			Lisätietoa:
Mainittavaa	14	9 %	
Sokeritauti, mistä johtuen sokea	2	1 %	
Tapaturma	1	1 %	
korvakäytävien yhteenkasvu ja polkuanturoiden yhteenkasvu	1	1 %	
Dementia	2	1 %	
Kuuro	4	3 %	
rokotuksen jälkioire	1	1 %	
tasapainon menettäminen	1	1 %	
harmaakaihi	2	1 %	
heikentynyt kuulo	1	1 %	
heikentynyt näkökyky	1	1 %	
oikea korva kuuro	1	1 %	
Cushingin tauti	1	1 %	
tukos vatsassa	1	1 %	
Erikseen ilmoitettuja:			
Addisonin tauti	1		Koira toteamishetkellä 2 v 5 kk
oikea korva kuuro	1		Koira toteamishetkellä 6 v 9 kk
kilpirauhasen vajaatoiminta	1		Koira toteamishetkellä 3 v
Ei mainittavaa	137	91 %	
Yhteensä	151	100 %	

5. Luonne

5.1. Onko koiran luonteen kanssa ollut ongelmia?

(arkuus, aggressio, hermostuneisuus, vahtiminen, murina, vaikeuksia hoitaa koira)

Ei ongelmia	88	58 %
Kyllä	63	42 %
arka tai hieman arka	25	40 %
aggressiivinen	9	14 %
pelkää lapsia	8	13 %
pelkää miehiä	3	5 %
pelkää kovia ääniä	2	3 %
pidättyväinen vieraita kohtaan	8	13 %
aggressiivinen toisia koiria kohtaan	9	14 %
vahtii omistajaansa/luitaan/lelujaan	8	13 %
murisee	13	21 %
puree	3	5 %
mustasukkainen	3	5 %
haukkuu herkästi	6	10 %
voimakas vahtivietti	5	8 %
eroahdistus	4	6 %
suojelee laumansa jäseniä (koiria)	1	2 %
hermostunut / epävarma	6	10 %
Yhteensä	151	100 %

Luonteen takia lopetetut

<i>Sukupuoli</i>	<i>Väri</i>	<i>käyttäytyminen</i>	<i>ikä kuollessa</i>
uros	musta	yllättävä aggressiivinen käytös ilman syytä ihmisiä ja muita koiria kohtaan	2v 8 kk
uros	pun.	hyökkäili ilman syytä, puri omistajia ja muita, aggressiivinen joskus muita koiria kohtaan	1 v 11kk