

PÖYTÄKIRJA TURUN ELÄIN- JA KASVITIEEELLISEN SEURAN HYÖNTEISKERHON
KOKOUKSESTA 22.3.2017

1. Puheenjohtaja Antti Haarto avasi kokouksen klo 18.01. Läsnä oli 23 jäsentä.
2. Sihteeri luki edellisen kokouksen pöytäkirjan.
3. Sihteeri esitteli kirjan Sami Karjalainen. Rantojen hyönteiset. Docendo 2017.
4. Mika Rahko esitteli kirjan Håkan Elmqvist. Fjädermott i Norden: en fälthandbok. Stockholm 2016.
5. Pasi Virta kertoi aiheista ”Legolandin reissu 27.7.-1.8.2016” sekä ”Perhosreissu Viroon ja Latviaan 2.8.-4.8.2016. Jälkimmäinen matka yhdessä Janne Jokisen kanssa.
6. Reijo Jussila kertoi Suomelle ja Virolle uudesta ahmasesta *Dusona bellipes* (Holmgren). Liite 1.
7. Antti Haarto näytti Suomelle uuden kukkakärpäsen *Platecheirus troll* Mutin. Petri Parkko sai lajista yhden naaraan Kouvolan Lamminsuolta 24.5.2016. Lajista tunnettiin vain yksi naaras aikaisemmin. Liite 2.
8. Seuraava kokous päätettiin pitää 26.4.2017 klo 18.00.
9. Kokous päätettiin klo 19.07



Veli-Matti Mukkala

Hyönteiskerhon sihteeri

TEKS 22.3.2017

Uusi yllättävä kukkakärpänen Suomesta

Kukkakärpänen onnistui yllättämään minut vaikka alan jo tottua siihen, että Suomesta voi löytyä mikä tahansa pohjoinen laji, joka aikaisemmin tunnetaan jostakin palearktiselta tai nearktiselta alueelta. Tällä kerralla laji on eteläisempi ja tunnetaan aikaisemmin vain Khabarovskin alueelta Venäjän itäosista läheltä Kiinan rajaa. Löydetty yksilö naaras ja minulle poikkeuksellisen läheinen, koska olen kuvannut lajin naaraan.

Platycheirus troll Mutin, 1999 (Syrphidae)

Ka: Kouvola, Lamminsuo, 6728282:3496920, 24.5.2016, 1f, P. Parkko leg.

Yksilö on tietääkseni toinen naaras maailmasta. Edellisen naaraan tallensi Gunilla Ståhls Venäjältä Khabarovskin alueelta (Bolshoi Khekhtsir res., Sosninskii valley, 48°16'N 134°46'E) 6.9.2014. Lajin koirasta voisi lyhyesti kuvailla ulkoisesti muistuttavan lajin *P. clypeatus* koirasta, jonka takaruumiin täplät ovat sivureunoilla pitemmät ja jolla on lähes kokonaan keltaiset jalat.

22.3.2017



Antti Haarto

TEKS 22.3.2017

SUOMELLE UUSI AHMANEN

ICHNEUMONIDAE / CAMPOPLEGINAE/ LIMNERIINI

***Dusona bellipes* (Holmgren, 1872)**

Campoplex bellipes Holmgren, 1872

Dusona vernalis Hinz, 1957

U: Pyhtää 670:347, 10.VI.-10.VII.2000, 1 ♀, V.-M. Mussalo leg.

EH: Lahti, Mukkula 676:342, 29.V.-3.VI.2002, 1 ♀, O. Blomster leg.

Viro: Saaremaa, Kaali, 30.V.1990, 1 ♀, M. Koponen leg.

Dusona bellipes muistuttaa lähinnä lajia *D. bicoloripes* (Ashmead, 1906). Molempien lajien otsassa on tuntosarven tyven ja verkkosilmän välissä kyhmy. Sen erottaa jälkimmäisestä lajista parhaiten propodeumin keskiosan voimakkaammasta pitkittäispainaumasta ja mustien takareisien vaaleammista kärjistä

Laji on paitsi Suomen myös Viron faunalle uusi. Sitä on tavattu aikaisemmin Ruotsista, Saksasta, Puolasta, Valko-Venäjältä, Belgiasta, Romaniasta, Etelä-Koreasta ja Japanista.