


PÖYTÄKIRJA TURUN ELÄIN- JA KASVITIEDELLISEN SEURAN HYÖNTEISKERHON
KOKOUKSESTA 26.9.2007

Kokouksen puheenjohtajana toimi Antti Haarto ja sihteerinä Veli-Matti Mukkala. Läsnä oli 19 jäsentä.

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.
2. Sihteeri luki edellisen kokouksen pöytäkirjan.
3. Sihteeri pani kiertoon kirjan Karl Harde ja František Severa, Der Kosmos Käferführer. Die Käfer Mitteleuropas. Stuttgart 2006.
4. Reijo Teriaho esitteli kirjan Heike Bellmann, Kosmos Naturführer. Der neue Kosmos Schmetterlingsführer. Schmetterlinge, Raupen und Futterpflanzen.
5. Katseltiin eri jäsenten tuomia toukkakuvia yrittäen tunnistaa lajit.
6. Jere-Petteri Vuorinen ja Aleksi Trapp kertoivat perhoshavainnoistaan.
7. Antti Haarto esitteli tieteelle uuden kukkakärpäslajin *Cheilosia naruska* Haarto & Kerppola. (liite 1)
8. Kari Karhu kertoi Ruissalon luontokartoituksesta
9. Reijo Jussila esitteli Suomelle uudet loispistiäiset *Acrolyta flagellator* Schwarz & Shaw, *Acrolyta nigricolor* (Aubert), *Hemiteles maricesca* Schwarz & Shaw, *Hemiteles rubropleuralis* Kiss ja *Aclastus longicauda* Horstmann. (liite 2)
10. Seuraava kokous päätettiin pitää 24.10.2007 klo 18.30.
11. Kokous päätettiin klo 19.45.


Veli-Matti Mukkala
Hyönteiskerhon sihteeri

SUOMELLE UUSIA IKNOLAJEJA

Hym.: Ichneumonidae, Cryptinae, Acrolytina

Acrolyta flagellator Schwarz & Shaw, 2000

9 ♀♀ V: Sauvo, Karuna 6693:256 31.VII–26.IX.1998, 18.VII–30.VIII.1999 ja 24.VI–9.VII.2000, R. Jussila leg.

1 ♀ V: Turku, Paattinen 6727:244 22.IX–2.X.2000, Jussila leg.

1 ♀ U: Pyhtää, Kangasniemi 670:47 18.VI–10.VII.2000, V-M. Mussalo leg.

1 ♀ EK: Kotka, Huruksela 672:48 26.VII–3.VIII.1999, L. Luukkonen leg.

1 ♀ EK: Virolahti 672:23 26.VI.1976, Jussila leg.

Mahdollisia koiraita:

1 ♂ V: Turku, Pikisaari 671:23 16–29.VII.2000, M. Mikkola leg.

2 ♀♀ V: Sauvo, Kauna 6693:256 29.VII–30.VIII.1999, Jussila leg.

Naaraat muistuttavat alkuperäiskuvausta (Schwarz & Shaw 2000), mutta toinen tergiitti lähes sileä,

flagellumin kolmas segmentti 4,7 – 5,3 x sen pituus. Takalonkat ovat ± tummat, takareidet ja -sääret tasaisemman vaaleat.

Löydetty aikaisemmin Britanniasta ja Itävallasta.

Acrolyta nigricolor (Aubert, 1980)

Eudelus microstomus nigricolor Aubert 1980

Acrolyta nigricolor (Aubert) Schwarz & Shaw 2000

4 ♀♀ V: Nousiainen, Tepastus 6735:237 16.IX–7.X.2002, 21.VI–6.VII.2003, 6–9.VII.2005 ja 4–8.VII.2006, R. Jussila leg.

Yksi mahdollinen koiras:

V: Houtskari, Hyypeis 669:18 1994, H. Bruun leg.

Yläleuat ± mustat, takalonkat mustat.

Löydetty aikaisemmin Itävallasta ja Ranskasta.

Suomen *Acrolyta*-lajit:

flagellator Schwarz & Shaw, 2000

marginata (Bridgman, 18839

mediovittata (Schmiedeknecht, 1897)

nens (Hartig, 1838)

nigricolor (Aubert, 1980)

rufocincta (Gravenhorst, 1829)

Reijo Jussila

Suomelle uusia kätköpistiäilajeja (Ichneumonidae, Cryptinae, Phygadeuontini, Hemitelina)

Hemiteles maricesca Schwarz & Shaw, 2000

1 ♀ V: Nousiainen, Tepastus 6735:237 27.VII–15.VIII.2005, R. Jussila leg.

Laji muistuttaa eniten *H. bipunctatoria*, mutta se eroaa tästä mm. siten, että etusiivet eivät ole tummentuneet ja että takaruumiin toinen tergiitti on vaalea (Schwarz & Shaw 2000).

Lajia on löydetty aikaisemmin vain Britanniaasta, Ranskasta ja Saksasta (Yu & al. 2004).

Hemiteles rubropleuralis Kiss, 1929

1 ♀ V: Turku, Paattinen 6727:244 1–16.VIII.1995, Jussila leg.

Laji muistuttaa eniten *H. similistä*, mutta eroaa siitä seuraavasti: keskiruumiin kyljissä on punaista (kuten myös *bipunctatorilla* ja *maricescalla*), etusiivessä on tummennusta (kuten *bipunctatorilla*) ja tuntosarvet eivät ole yhtä ohuet kuin *bipunctatorilla* (Schwarz & Shaw 2000).

Lajia on löydetty aikaisemmin vain Britanniaasta, Ranskasta, Espanjasta ja Unkarista (Yu & al. 2004).

Suomesta tunnetaan nyt kaikki Euroopasta löytyneet *Hemiteles*-lajit:

bipunctator (Thunberg, 1822)

maricesca Schwarz & Shaw, 2000

rubropleuralis Kiss, 1929

similis (Gmelin, 1790)

Aclastus longicauda Horstmann, 1989

1 ♀ V: Sauvo, Karuna 6693:256 11.VII.1966, R. Jussila leg. (K. Horstmann det.); 1 ♀ 16.IX.1988 ja 1 ♂ 21.VII–14.VIII.2001, Jussila leg.

1 ♀ V: Turku, Ruissalo 671:23 28.IX.1966, Jussila leg. (K. Horstmann det.).

1 ♀ V: Nousiainen, Tepastus 6735:237 14–28.IX.2006, 1 ♂ 16–31.VIII.2005 ja 1 ♂ 17–24.VII.2006, Jussila leg.

1 ♂ U: Nurmijärvi 6711:373 15.VIII.1995, M. Koponen leg.

1 ♀ EK: Virolahti 671:53 26.VI.1975, Jussila leg.

1 ♀ St: Pori, Reposari 648:20 11.VIII.1969, V. Lauro leg.

2 ♀♀ EP: Vaasa 19.VIII.1956, Jussila leg. (K. Horstmann det.).

1 ♀ PH: Saarijärvi, Pyhä-Häkki 6973:422-433 29.VI.2004, Koponen leg.

1 ♀ ja 1 ♂ PH: Kannonkoski, Hilmo 6991:418 29.VI.2004, Koponen leg.

2 ♂♂ PK: Tohmajärvi 11–14.VI.2001, Koponen leg.

1 ♂ PP: Alatornio, Kalkkimaa 7.VII.1969, Jussila leg.

Aclastus longicauda muistuttaa lähinnä lajia *A. gracilis* (Thomson, 1884), mutta sen siivet ovat lasinkirkkaat ja munanasetin on takaruumiin ensimmäistä jaoketta pitempi. Jälkimmäisen lajin siivet ovat hieman tummentuneet ja munanasetin on takaruumiin ensimmäisen jaokkeen pituinen Horstmann, 1989).

Lajia on löydetty aikaisemmin vain Ruotsista (Yu & al. 2004).

Reijo Jussila