


PÖYTÄKIRJA TURUN ELÄIN- JA KASVITIEDELLISEN SEURAN HYÖNTEISKERHON
KOKOUKSESTA 22.10.2008

Kokouksen puheenjohtajana toimi Antti Haarto ja sihteerinä Veli-Matti Mukkala. Läsnä oli 15 jäsentä.


1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.
2. Sihteeri luki edellisen kokouksen pöytäkirjan.
3. Sihteeri esitteli kirjan Bengt Ehnström & Rune Axelsson, Insektsgnag i bark och ved. ArtDatabanken, SLU, Uppsala 2002.
4. Ilari Sääksjärvi kertoi turkulaisista tutkimusmatkailijoista.
5. Keskusteltiin kerhon tulevaisuudesta.
6. Antti Haarto esitteli neljä Suomelle uutta kukkakärpästä *Melanogaster parumplicata* Loew, *Sphaerophoria pallidula* Mutin, *Brachyopa zhelochovtsevi* Mutin ja *Heringia latitarsis* (Egger). Liite 1
7. Seuraava kokous päätettiin pitää 26.11.2008 klo 18.30.
8. Kokous päätettiin klo 20.30 ja siirryttiin juomaan puheenjohtajan tarjoamat kakkukahvit.



Veli-Matti Mukkala
Hyönteiskerhon sihteeri


Melanogaster parumplicata

Loew, 1840




- Ab: Karjaa, Mustion ruukki (6676:324), 28.5.2005, 1m, A. Haarto leg.
- Hans Bartsch ilmoittanut lajin aikaisemmin epävirallisesti Ahvenanmaalta
- Laji on vaikeata erottaa ulkoisten tuntomerkkien avulla lähilajista *Melanogaster aerea* Loew, 1843

• *M. parumplicata*



• *M. aerea*




Sphaerophoria pallidula

Mutin, 1999




- Kb: Ilomantsi, Koivusuo (69952:7224), 26.6.2008, 1m, A. Haarto leg.
26.6.2008, 1m, P. Bagge leg.
29.6.2008, 1m, I. Kakko leg.
- Lisätty Ruotsin lajilistaan myös 2008
- Erotetaan lähilajeista koiraiden genitaalien eroilla


- *S. pallidula*



- *S. laurae*



- Lajia on tavattu aikaisemmin Itä-Siperiasta ja Ruotsista (Torne Lappmark)




Brachyopa zhelochovtsevi
Mutin, 1998



- Kb: Ilomantsi, Tapionaho (6981:728), 25.6.2008, 1m, A. Haarto leg.
- Kb: Ilomantsi, Koivusuo, 24.6.2008, 1m ja 29.6.2008, 1m, liro Kakko leg.
- Le: Enontekiö, R. Frey leg.
- Muistuttaa Suomessa yleistä lajia *Brachyopa testacea* (Fallén, 1817)

- *B. zhelochovtsevi*

- *B. testacea*



- Lajia on tavattu aikaisemmin Itä-Siperiasta



Heringia latitarsis
(Egger, 1865)

- N: Helsinki, Herttoniemi,
23.9.2008, 1m,
S. Kerppola leg.

- Eroaa suvun muista
lajeista 3. sterniitin alla
olevasta ulokkeesta ja
etunilkan paksusta 1.
jaokkeesta

